

I Materiali di tetto di alto-spettacolo faranno riccamente la Sua vita futura. I Materiali di da
I Materiali di tetto di alto-spettacolo faranno riccamente la Sua vita futura. I Materiali di da



建物の和・洋どちらのテイストでも合う、親しみのあるシンプルで立体的なデザイン
高機能でハイブリッドな屋根材

一般名称	JIS G 3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板	不燃材料 認定番号	NM-2035
------	-------------------------------------	--------------	---------




エコグラニーはジンカリウム鋼板(ガルバリウム鋼板と同じ組成)にセラミックコーティングされた自然石粒を施した屋根材です。

熱や音をやわらげ快適に
Comfortable

快適

自然石粒は鋼板屋根特有の暑さや音のうるさなどを効果的に抑えます。



軽い屋根材は耐震性の向上だけでなく、設計の自由度も可能にします。

陶器瓦の1/7

地震の際、軽量の屋根材は重い屋根に比べて建物を揺れにくくし、柱や梁などの負担を軽減します。

軽量の屋根材
Lightweight

30年保証で長期的に美しい
Beautiful

メンテナンス

陶器瓦と同じ着色方法“釉薬”で焼き上げた自然石粒。長期間に渡り再塗装が不要で優れた品質です。



25年経過した弊社の屋根材です。

I Materiali di tetto di alto-spettacolo faranno riccamente la Sua vita futura.



オニキスブラック施工例（GL鋼板役物仕様）



雪の落下防止機能を備えた屋根材
（札幌市 雪止金具等の設置基準同等工法屋根材）



同質パーツで美観と性能もグレードアップ
オニキスブラック施工例（同質役物仕様）

カフェ施工例（GL鋼板役物仕様）



太陽光発電システムも各種対応可能
（対応メーカーについては当社へお問い合わせ下さい。）



耐風性能
（正面ビス留付工法により優れた耐風性能）



エバーグリーン施工例（GL鋼板役物仕様）


I Materiali di tetto di alto-spettacolo faranno riccamente la Sua vita futura.

本体仕様



本体の仕様	
材質	ジンカリウム鋼板
寸法	1350mm×410mm
働き	1300mm×390mm
厚さ	2±0.2mm
1枚あたりの重量	2.97 k g
1㎡あたりの重量	5.8 k g
1㎡あたりの枚数	2枚
施工可能範囲	2.5寸勾配以上

安心9層構造



品質サポート



ディーズルーフィング 30年保証

- 1: 基材鋼板の錆による雨漏り
- 2: 基材石粒の極端な剥離(はがれ)
- 3: 基材石粒の極端な褪色(色あせ)


(建築主様へお引渡しから)

詳細は各販売店様または弊社へお問い合わせ下さい。



製品30年保証書

ご採用にあたっての注意点



ディーズルーフィングは長期に渡り、美観を維持することの出来る確かな屋根材ですが製造工程上製品に“製造時の石粒の付きムラ”があります。これは製品の規格以上に付着した石粒です。左の写真のように雨樋やカーポートの屋根に石粒が落ちてくる場合がございます。この石粒は“雨樋を詰まらせたり石粒がはがれて本来の耐久性をそこなう”性質のものではございませんのでご留意いただきご採用にあたって頂くことをお願い申し上げます。

ブラックオニキス

エバーグリーン

カフェ

ツィードグレー

ColorVariation
カラーバリエーション



Dee Trading Co., Ltd.

株式会社ディートレーディング

〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-19-8, 5F

TEL 03-3555-2115 FAX 03-3555-2117

URL <http://deetrading.com>

I materiali di tetto di alto-spettacolo faranno